

АКТ  
обследования объекта образования

МБДОУ «Детский сад №1 «Звездочка» ул. Кирова, 8  
(наименование учреждения, адрес)

Наличие паспорта безопасности согласно ПП РФ от 02.08.2019 № 1006  
имеется 01.08.2022г.

(дата его утверждения)

Присвоенная категория опасности: четвертая

1. Разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта: приказ №150 от 21.07.2022, расположен при в ходе в здании на видном месте.

(реквизиты, кем утверждена, дата утверждения документа, место хранения)

2. Назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации): ответственный Теселкина И.Б. приказ от 09.01.2023г. №10/1

(реквизиты документов назначения должностных лиц, Ф.И.О. ответственных лиц, их должности, п.п. должностных обязанностей о выполнении мероприятий антитеррористической направленности)

3. Обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление контроля за их функционированием: обеспечены, положение об организации контрольно-пропускного режима; приказ от 12.10.18г №144 ; инструкция по обеспечению охраны учреждения утв. приказом №146 от 20.07.2013г.;инструкции в наличии

(наличие инструкции о пропускной и внутри объектов режимах, реквизиты инструкций и т. д.)

4. Проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта: периодичность проведения инструктажа 1 раз в полугодие, журналы инструктажей имеются, имеются памятки: действий работников при совершении тер.актов, при получении информации о захвате заложников, при захвате заложников, действия при вооруженном нападении; при размещении взрывного устройства.

(наличие памяток по действиям в различных ситуациях террористического характера, периодичность проведения инструктажей, наличия журналов инструктажей и т. д.)

5. Оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны (в том числе системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112") и поддержание их в исправном состоянии, оснащение объектов (территорий) бесперебойной и устойчивой связью:

5.1. Оснащение объекта функционирующей автоматической установкой пожарной сигнализации (СПС), системой оповещения управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ

при пожаре): имеется в наличие с функцией речевого оповещения «STEMAX MX840» (указать наличие данных систем, СОУЭ при пожаре с функцией речевого или (и) звукового оповещения)

5.1.1. Наличие договора на обслуживание СПС и СОУЭ при пожаре: Договор от 01.01.23г №33-ТО ООО «Рубеж плюс»

(организация обслуживающая систему, реквизиты договора на обслуживание от № )

5.1.2. Год ввода СПС и СОУЭ в эксплуатацию, наличие проектной документации: 2023г.; проектная документация имеется;

(указывается по проектной документации)

5.1.3. Дата последней проверки работоспособности СПС и СОУЭ при пожаре и организация осуществляющая проверку, результаты проверки: 27.06.23г. ООО «Рубеж плюс». Результат - система СПС находится в работоспособном состоянии.

(дата проверки, наименование организации, результаты)

5.1.4. Осуществление лабораторных испытаний проверки работоспособности СПС и СОУЭ при пожаре и организация осуществляющая проверку, результаты проверки (в случае выработки предельного срока эксплуатации системы): срок эксплуатации не вышел

(срок эксплуатации не вышел, испытания не проводились, проводились, дата проведения испытания, организация осуществляющая испытания, результаты испытаний, иное)

5.1.5. Дублирование сигнала «Тревога» СПС и СОУЭ на ПЦО пожарной части:

ПСЧ №8, ул.Карбышева,16

(наименование ПЦО пожарной части, реквизиты договора)

5.2. Наличие на постах охраны объектов КЭВП с выводом на ПЦО подразделения вневедомственной охраны, либо КТС с выводом на ПЦО ЧОО , ФГУП «Охрана» Росгвардии: КТС по каналу GPRS с выводом сигнала на ПЦО Березовского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области — Кузбасс» Договор от 01.06.23г. №262

(указать фактическое оснащение тревожной сигнализацией, дата и номер договора, тип тревожной сигнализации: Мобильный телохранитель, КТС проводная, КТС по каналу GPRS, иное)

6. Периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений: журнал обхода в наличие; обход производят сотрудники пропускного режима ДОУ каждые два часа;

(наименование охранной организации, осуществляющей физическую охрану, реквизиты договора на физическую охрану, периодичность обходов зданий, сооружений, наличие журнала обхода и т. д.)

7. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий): 1 раз в полугодие дата проведения тренировок 03.04.2023г;10.04.2023г,17.04.2023г,16.05.2023г

8. Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, а также в непосредственной близости от объекта (территории):имеется список разрешенных транспортных средств с правом въезда на территорию ДОУ приказ от 30.06.23г. №15/1; ворота закрываются на замок принудительно.

(наличие транспортных въездов на внутреннюю территорию, ворот ограничивающих въезд, способ контроля нахождения на территории посторонних транспортных средств, а также в непосредственной близости от объектов, наличия списка транспортных средств, имеющих право пребывания на территории объекта и т.д. )

9. Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации): план взаимодействия с органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации имеется, телефоновы экстренных служб размещены на видном месте.

(способ реализации, наличия планов-взаимодействия, памяток, инструкций, телефонов экстренных служб на постах и т.д.)

10. Осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий): приказ от 02.10.2019г. №173 «О мерах по защите информации», вналичии сейф для хранения информации ограниченного распространения

(способ реализации мероприятий, наличие помещений для хранения информации ограниченного распространения, режимных помещений, оснащения указанных помещений техническими средствами охраны, наличия сейфов для хранения информации ограниченного распространения и т.д..)

11. Оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации:

11.1. Тактико-технические характеристики системы: отсутствуют

(наименование (описание) оборудования, места размещения оповещателей, извещателей, места, где оповещатели (извещатели) отсутствуют, наличие глухих зон, иное )

11.2. Наличие договора на обслуживание системы: отсутствует

(реквизиты договора)

11.3 Дата последней проверки работоспособности системы, организация осуществляющая проверку, результаты проверки: отсутствует.

12. Размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации): имеются памятки о пропускном режиме;наглядные пособия по антитеррористической направленности размещены на видном месте,в приемных группах с телефонами экстренного реагирования и оповещения работников на случай ЧС.

13.Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения: достаточно; ДРЛ-250-400вт - 2шт. ; светодиодных светильников PFL-C3-240вт-2шт, приборов освещения достаточно.

(наименование оборудования, его достаточность )

14. Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизованными и сторожевыми подразделениями организаций, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны:

не обеспечено

(наименование охранной организации, осуществляющей физическую охрану, реквизиты договора на физическую охрану)

15. Наличие функционирующих камер видеонаблюдения (система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать

непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца) непрерывность работ; наружных FC18W - 6шт.; внутренняя AHD купольная ControlX-CX24R130V - 1шт.; хранение данных -1месяц; мертвые зоны отсутствуют.

(количество наружных и внутренних видеокамер, их модели, емкость архива, наличие мертвых зон)

16. Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации):Помещения для охраны отсутствует.

(краткое описание помещения )

17. Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны):

В здании объекта один контрольно-пропускной пункт с дежурным из сотрудников организации; при входе на объект калитка оборудована видеодомофоном.

(наличие, краткое описание)

18. Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями: ручной металлообнаружитель модель МД-3003В1 находится у дежурной на входе в здание

(модель, места размещения)

19. Оснащение объекта СКУД: при входе в здание и на калитках установлены видеодомофоны SMILE4KIT NOVIKAM закрываются на электромагнитные замки. Допуск на территорию осуществляется дежурной после открытия эл.замков, в ход в здание только по документу личности

(тип установленного оборудования — производитель, каким образом осуществляется допуск  
(электронные проходные с магнитными картами и т. д.)

20. Оснащение объекта (помещений объекта) охранной сигнализацией: не оснащены

(помещения, оборудованные охранной сигнализацией, автономная, либо с выводом на ПЦН ОВО, ЧОО, ФГУП «Охрана» и т. д.)

21. Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении: при въезде на территорию установлены металлические ворота, закрываются на замок.

22. Оборудование контрольно-пропускных пунктов и въездов на объект (территорию):не оборудованы

(указать количество КПП, их предназначение (транспортные, проходные граждан, комбинированные, наличие оборудования и способ их реализации)

23. Ранее выявленные замечания, не устраниенные на момент проверки и сроки их реализации: не имеется.

24. Замечания в антитеррористической защищенности объекта со ссылкой на нормативную базу в зависимости от присвоенной категории опасности:

Согласно подпункта «д» пункта 21 Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 должна быть «Обеспечена техническая возможность эвакуации, а также своевременного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о порядке беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий (сооружений).

Пункт 31 требований данного постановления содержит следующую формулировку. «Система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники.

Установленные на объектах Министерства просвещения Российской Федерации СОУЭ для целей оповещения людей при пожаре, чрезвычайных ситуациях (гражданской обороны) не могут подменять собой СОУЭ для оповещения людей при

совершении или угрозе совершения террористического акта, а также его проявлений.

В соответствии с данным Постановлением Правительства Российской Федерации, а также на основании разработанных рекомендаций ФКУ НИЦ «Охрана» Росгвардии в 2022г, Вам необходимо оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ).

Срок выполнения: 27 декабря 2024г


Начальник Березовского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области — Кузбассу» майор полиции:

\_\_\_\_\_ / Навражин С.В. \_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (Ф.И.О.) (Дата)

Заместитель начальника полиции Отдела МВД России по г.Берёзовскому подполковник полиции.

\_\_\_\_\_ / Епифанцев А.В. \_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (Ф.И.О.) (Дата)

Уполномоченный представитель объекта:

  
 \_\_\_\_\_ / Яузенеко С. В. \_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (Ф.И.О.) (Дата)



АКТ  
обследования объекта образования

МБДОУ «Детский сад №1 «Звездочка» ул. Кирова, 10

(наименование учреждения, адрес)

Наличие паспорта безопасности согласно ПП РФ от 02.08.2019 № 1006  
имеется 01.08.2022г.

(дата его утверждения)

Присвоенная категория опасности: четвертая

1. Разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта: приказ №150 от 21.07.2022, размещен при в ходе в здании на видном месте.

(реквизиты, кем утверждена, дата утверждения документа, место хранения)

2. Назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации): ответственный Садыкова Н.Г. приказ от 09.01.2023г. №10/1

(реквизиты документов назначения должностных лиц, Ф.И.О. ответственных лиц, их должности, п.п. должностных обязанностей о выполнении мероприятий антитеррористической направленности)

3. Обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление контроля за их функционированием: обеспечены, положение об организации контрольно-пропускного режима; приказ от 12.10.18г №144 ; инструкция по обеспечению охраны учреждения утв. приказом №146 от 20.07.2013г.;инструкции в наличии

(наличие инструкций о пропускной и внутри объектовом режимах, реквизиты инструкций и т. д.)

4. Проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта: периодичность проведения инструктажа 1 раз в полугодие, журналы инструктажей имеются, имеются памятки: действий работников при совершении тер.актов, при получении информации о захвате заложников, при захвате заложников, действия при вооруженном нападении; при размещении взрывного устройства.

(наличие памяток по действиям в различных ситуациях террористического характера, периодичность проведения инструктажей, наличия журналов инструктажей и т. д.)

5. Оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны (в том числе системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112") и поддержание их в исправном состоянии, оснащение объектов (территорий) бесперебойной и устойчивой связью:

5.1. Оснащение объекта функционирующей автоматической установкой пожарной сигнализации (СПС), системой оповещения управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ

при пожаре): имеется в наличие с функцией речевого оповещения «STEMAX MX840»  
 (указать наличие данных систем, СОУЭ при пожаре с функцией речевого или (и) звукового оповещения)

5.1.1. Наличие договора на обслуживание СПС и СОУЭ при пожаре: Договор от 01.01.23г №33-ТО ООО «Рубеж плюс»

(организация обслуживающая систему, реквизиты договора на обслуживание от № )

5.1.2. Год ввода СПС и СОУЭ в эксплуатацию, наличие проектной документации: 2023г.; проектная документация имеется;

(указывается по проектной документации)

5.1.3. Дата последней проверки работоспособности СПС и СОУЭ при пожаре и организация осуществляющая проверку, результаты проверки: 27.06.23г. ООО «Рубеж плюс». Результат - система СПС находится в работоспособном состоянии.

(дата проверки, наименование организации, результаты)

5.1.4. Осуществление лабораторных испытаний проверки работоспособности СПС и СОУЭ при пожаре и организация осуществляющая проверку, результаты проверки (в случае выработки предельного срока эксплуатации системы):срок эксплуатации не вышел

(срок эксплуатации не вышёл, испытания не проводились, проводились, дата проведения испытания, организация осуществляющая испытания, результаты испытаний, иное)

5.1.5. Дублирование сигнала «Тревога» СПС и СОУЭ на ПЦО пожарной части:

ПСЧ №8, ул.Карбышева,16

(наименование ПЦО пожарной части, реквизиты договора)

5.2. Наличие на постах охраны объектов КЭВП с выводом на ПЦО подразделения вневедомственной охраны, либо КТС с выводом на ПЦО ЧОО , ФГУП «Охрана» Росгвардии: КТС по каналу GPRS с выводом сигнала на ПЦО Березовского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области — Кузбасс» Договор от 01.06.23г. №262

(указать фактическое оснащение тревожной сигнализацией, дата и номер договора, тип тревожной сигнализации: Мобильный телохранитель, КТС проводная, КТС по каналу GPRS, иное)

6. Периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений: журнал обхода в наличие; обход производят сотрудники пропускного режима ДОУ каждые два часа;

(наименование охранной организации, осуществляющей физическую охрану, реквизиты договора на физическую охрану, периодичность обходов зданий, сооружений, наличие журнала обхода и т. д.)

7. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий): 1 раз в полугодие дата проведения тренировок 05.04.2023г;12.04.2023г,19.04.2023г,16.05.2023г

8. Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, а также в непосредственной близости от объекта (территории):имеется список разрешённых транспортных средств с правом въезда на территорию ДОУ приказ от 30.06.23г. №15/1; ворота закрываются на замок принудительно.

(наличие транспортных въездов на внутреннюю территорию, ворота ограничивающих въезд, способ контроля нахождения на территории посторонних транспортных средств, а также в непосредственной близости от объектов, наличия списка транспортных средств, имеющих право пребывания на территории объекта и т.д. )

9. Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации): план взаимодействия с органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации имеется, телефоновы экстренных служб размещены на видном месте.

(способ реализации, наличия планов-взаимодействия, памяток, инструкций, телефонов экстренных служб на постах и т.д.)

10. Осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий): приказ от 02.10.2019г. №173 «О мерах по защите информации, вналичии сейф для хранения информации ограниченного распространения

(способ реализации мероприятий, наличие помещений для хранения информации ограниченного распространения, режимных помещений, оснащения указанных помещений техническими средствами охраны, наличия сейфов для хранения информации ограниченного распространения и т.д.)

11. Оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации:

11.1. Тактико-технические характеристики системы: отсутствуют

(наименование (описание) оборудования, места размещения оповещателей, извещателей, места, где оповещатели (извещатели) отсутствуют, наличие глухих зон, иное )

11.2. Наличие договора на обслуживание системы: отсутствует

(реквизиты договора)

11.3 Дата последней проверки работоспособности системы, организация осуществляющая проверку, результаты проверки: отсутствует.

12. Размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации): имеются памятки о пропускном режиме;наглядные пособия по антитеррористической направленности размещены на видном месте,в приемных группах с телефонами экстренного реагирования и оповещения работников на случай ЧС.

13.Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения: достаточно; ДРЛ-250-400вт - 3шт. ; светодиодных светильников PFL-C3-240вт-2шт, приборов освещения достаточно.

(наименование оборудования, его достаточность )

14. Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизованными и сторожевыми подразделениями организаций, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны: не обеспечено

(наименование охранной организации, осуществляющей физическую охрану, реквизиты договора на физическую охрану)

15. Наличие функционирующих камер видеонаблюдения (система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать

непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца) непрерывность работ; наружных FC18W - 6шт.; внутренняя AHD купольная ControlX-CX24R130V - 1шт.; хранение данных -1месяц; мертвые зоны отсутствуют.

(количество наружных и внутренних видеокамер, их модели, емкость архива, наличие мертвых зон)

16. Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации):Помещения для охраны отсутствует.

(краткое описание помещения )

17. Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны):

В здании объекта один контрольно-пропускной пункт с дежурным из сотрудников организации; при входе на объект калитка оборудована видеодомофоном.

(наличие, краткое описание)

18. Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями: ручной металлообнаружитель модель МД-3003В1 находится у дежурной на входе в здание

(модель, места размещения)

19. Оснащение объекта СКУД: при входе в здание и на калитках установлены видеодомофоны SMILE4KIT NOVIKAM закрываются на электромагнитные замки. Допуск на территорию осуществляется дежурной после открытия эл.замков, в ход в здание только по документу личности

(тип установленного оборудования — производитель, каким образом осуществляется допуск  
(электронные проходные с магнитными картами и т. д.)

20. Оснащение объекта (помещений объекта) охранной сигнализацией: не оснащены

(помещения, оборудованные охранной сигнализацией, автономная, либо с выводом на ПЦН ОВО, ЧОО, ФГУП «Охрана» и т. д.)

21. Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении: при въезде на территорию установлены металлические ворота, закрываются на замок.

22. Оборудование контрольно-пропускных пунктов и въездов на объект (территорию):не оборудованы

(указать количество КПП, их предназначение (транспортные, проходные граждан, комбинированные, наличие оборудования и способ их реализации)

23. Ранее выявленные замечания, не устраниенные на момент проверки и сроки их реализации: не имеется.

24. Замечания в антитеррористической защищенности объекта со ссылкой на нормативную базу в зависимости от присвоенной категории опасности:

Согласно подпункта «д» пункта 21 Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 должна быть «Обеспечена техническая возможность эвакуации, а также своевременного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о порядке беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий (сооружений).

Пункт 31 требований данного постановления содержит следующую формулировку. «Система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники.

Установленные на объектах Министерства просвещения Российской Федерации СОУЭ для целей оповещения людей при пожаре, чрезвычайных ситуациях (гражданской обороны) не могут подменять собой СОУЭ для оповещения людей при

совершении или угрозе совершения террористического акта, а также его проявлений.

В соответствии с данным Постановлением Правительства Российской Федерации, а также на основании разработанных рекомендаций ФКУ НИЦ «Охрана» Росгвардии в 2022г, Вам необходимо оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ).

Срок выполнения: 27 декабря 2024г

Начальник Березовского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области — Кузбассу» майор полиции:

\_\_\_\_\_ / Навражин С.В. \_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (Ф.И.О.) (Дата)

Заместитель начальника полиции Отдела МВД России по г.Берёзовскому подполковник полиции.

\_\_\_\_\_ / Епифанцев А.В. \_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (Ф.И.О.) (Дата)

Уполномоченный представитель объекта:

\_\_\_\_\_ / *Якуш Якушевна С.В.* \_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (Ф.И.О.) (Дата)



АКТ  
обследования объекта образования

МБДОУ «Детский сад №1 «Звездочка» ул. Кирова, 7 «А»

(наименование учреждения, адрес)

Наличие паспорта безопасности согласно ПП РФ от 02.08.2019 № 1006  
имеется 01.08.2022г.

(дата его утверждения)

Присвоенная категория опасности: четвертая

1. Разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта: приказ №150 от 21.07.2022, расположен при в ходе в здании на видном месте.

(реквизиты, кем утверждена, дата утверждения документа, место хранения)

2. Назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации): ответственный Третьякова Н.В. приказ от 09.01.2023г. №10/1

(реквизиты документов назначения должностных лиц, Ф.И.О. ответственных лиц, их должности, п.п. должностных обязанностей о выполнении мероприятий антитеррористической направленности)

3. Обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление контроля за их функционированием: обеспечены, положение об организации контрольно-пропускного режима; приказ от 12.10.18г №144 ; инструкция по обеспечению охраны учреждения утв. приказом №146 от 20.07.2013г.;инструкции в наличии

(наличие инструкции о пропускной и внутри объектовых режимах, реквизиты инструкций и т. д.)

4. Проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта: периодичность проведения инструктажа 1 раз в полугодие, журналы инструктажей имеются, имеются памятки: действий работников при совершении тер.актов, при получении информации о захвате заложников, при захвате заложников, действия при вооруженном нападении; при размещении взрывного устройства.

(наличие памяток по действиям в различных ситуациях террористического характера, периодичность проведения инструктажей, наличия журналов инструктажей и т. д.)

5. Оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны (в том числе системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112") и поддержание их в исправном состоянии, оснащение объектов (территорий) бесперебойной и устойчивой связью:

5.1. Оснащение объекта функционирующей автоматической установкой пожарной сигнализации (СПС), системой оповещения управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ

при пожаре): имеется в наличие с функцией речевого оповещения «STEMAX MX840»

(указать наличие данных систем, СОУЭ при пожаре с функцией речевого или (и) звукового оповещения)

5.1.1. Наличие договора на обслуживание СПС и СОУЭ при пожаре: Договор от 01.01.23г №33-ТО ООО «Рубеж плюс»

(организация обслуживающая систему, реквизиты договора на обслуживание от № )

5.1.2. Год ввода СПС и СОУЭ в эксплуатацию, наличие проектной документации: 2023г.; проектная документация имеется;

(указывается по проектной документации)

5.1.3. Дата последней проверки работоспособности СПС и СОУЭ при пожаре и организация осуществляющая проверку, результаты проверки: 27.06.23г. ООО «Рубеж плюс». Результат - система СПС находится в работоспособном состоянии.

(дата проверки, наименование организации, результаты)

5.1.4. Осуществление лабораторных испытаний проверки работоспособности СПС и СОУЭ при пожаре и организация осуществляющая проверку, результаты проверки (в случае выработки предельного срока эксплуатации системы): срок эксплуатации не вышел

(срок эксплуатации не вышел, испытания не проводились, проводились, дата проведения испытания, организация осуществляющая испытания, результаты испытаний, иное)

5.1.5. Дублирование сигнала «Тревога» СПС и СОУЭ на ПЦО пожарной части:

ПСЧ №8, ул.Карбышева,16

(наименование ПЦО пожарной части, реквизиты договора)

5.2. Наличие на постах охраны объектов КЭВП с выводом на ПЦО подразделениях вневедомственной охраны, либо КТС с выводом на ПЦО ЧОО , ФГУП «Охрана» Росгвардии: КТС по каналу GPRS с выводом сигнала на ПЦО Березовского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области — Кузбасс» Договор от 01.06.23г. №262

(указать фактическое оснащение тревожной сигнализацией, дата и номер договора, тип тревожной сигнализации: Мобильный телохранитель, КТС проводная, КТС по каналу GPRS, иное)

6. Периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений: журнал обхода в наличие; обход производят сотрудники пропускного режима ДОУ каждые два часа;

(наименование охранной организации, осуществляющей физическую охрану, реквизиты договора на физическую охрану, периодичность обходов зданий, сооружений, наличие журнала обхода и т. д.)

7. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий): 1 раз в полугодие дата проведения тренировок 05.04.2023г;12.04.2023г,19.04.2023г,16.05.2023г

8. Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, а также в непосредственной близости от объекта (территории):имеется список разрешенных транспортных средств с правом въезда на территорию ДОУ приказ от 30.06.23г. №15/1; ворота закрываются на замок принудительно.

(наличие транспортных въездов на внутреннюю территорию, ворота ограничивающих въезд, способ контроля нахождения на территории посторонних транспортных средств, а также в непосредственной близости от объектов, наличия списка транспортных средств, имеющих право пребывания на территории объекта и т.д. )

9. Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации): план взаимодействия с органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации имеется, телефоновы экстренных служб размещены на видном месте.

(способ реализации, наличия планов-взаимодействия, памяток, инструкций, телефонов экстренных служб на постах и т.д.)

10. Осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий): приказ от 02.10.2019г. №173 «О мерах по защите информации, вналичии сейф для хранения информации ограниченного распространения

(способ реализации мероприятий, наличие помещений для хранения информации ограниченного распространения, режимных помещений, оснащения указанных помещений техническими средствами охраны, наличия сейфов для хранения информации ограниченного распространения и т.д..)

11. Оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации:

11.1. Тактико-технические характеристики системы:отсутствуют

(наименование (описание) оборудования, места размещения оповещателей, извещателей, места, где оповещатели (извещатели) отсутствуют, наличие глухих зон, иное )

11.2. Наличие договора на обслуживание системы: отсутствует

(реквизиты договора)

11.3 Дата последней проверки работоспособности системы, организация осуществляющая проверку, результаты проверки:отсутствует.

12. Размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации): имеются памятки о пропускном режиме;наглядные пособия по антитеррористической направленности размещены на видном месте,в приемных группах с телефонами экстренного реагирования и оповещения работников на случай ЧС.

13.Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения: достаточно; ДРЛ-250-400вт - 1шт. ; светодиодных светильников PFL-C3-240вт-2шт, приборов освещения достаточно.

(наименование оборудования, его достаточность )

14. Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизованными и сторожевыми подразделениями организаций, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны:

не обеспечено

(наименование охранной организации, осуществляющей физическую охрану, реквизиты договора на физическую охрану)

15. Наличие функционирующих камер видеонаблюдения (система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца) непрерывность работ; наружных FC18W - 7шт.; внутренняя AHD купольная ControlX-CX24R130V - 1шт.; хранение данных -1месяц; мертвые зоны отсутствуют.

(количество наружных и внутренних видеокамер, их модели, емкость архива, наличие мертвых зон)

16. Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации): Помещения для охраны отсутствует.

(краткое описание помещения )

17. Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны):

В здании объекта один контрольно-пропускной пункт с дежурным из сотрудников организации; при входе на объект калитка оборудована видеодомофоном.

(наличие, краткое описание)

18. Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями: ручной металлообнаружитель модель МД-3003 В1 находится у дежурной на входе в здание

(модель, места размещения)

19. Оснащение объекта СКУД: при входе в здание и на калитках установлены видеодомофоны SMILE4KIT NOVIKAM закрываются на электромагнитные замки. Допуск на территорию осуществляется дежурной после открытия эл.замков, в ход в здание только по документу личности

((тип установленного оборудования — производитель, каким образом осуществляется допуск (электронные проходные с магнитными картами и т. д.)

20. Оснащение объекта (помещений объекта) охранной сигнализацией: не оснащены (помещения, оборудованные охранной сигнализацией, автономная, либо с выводом на ПЦН ОВО, ЧОО, ФГУП «Охрана» и т. д.)

21. Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении: при въезде на территорию установлены металлические ворота, закрываются на замок.

22. Оборудование контрольно-пропускных пунктов и въездов на объект (территорию): не оборудованы

(указать количество КПП, их предназначение (транспортные, проходные граждан, комбинированные, наличие оборудования и способ их реализации)

23. Ранее выявленные замечания, не устраниенные на момент проверки и сроки их реализации: не имеется.

24. Замечания в антитеррористической защищенности объекта со ссылкой на нормативную базу в зависимости от присвоенной категории опасности:

Согласно подпункта «д» пункта 21 Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 должна быть «Обеспечена техническая возможность эвакуации, а также своевременного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о порядке беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий (сооружений).

Пункт 31 требований данного постановления содержит следующую формулировку. «Система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники.

Установленные на объектах Министерства просвещения Российской Федерации СОУЭ для целей оповещения людей при пожаре, чрезвычайных ситуациях (гражданской обороны) не могут подменять собой СОУЭ для оповещения людей при совершении или угрозе совершения террористического акта, а также его проявлений.


В соответствии с данным Постановлением Правительства Российской Федерации, а также на основании разработанных рекомендаций ФКУ НИЦ «Охрана» Росгвардии в 2022г, Вам необходимо оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ).

Срок выполнения: 27 декабря 2024г


Начальник Березовского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области — Кузбассу» майор полиции:

  
 / \_\_\_\_\_ Навражин С.В. / \_\_\_\_\_  
 (подпись) (Ф.И.О.) (Дата)

Заместитель начальника полиции Отдела МВД России по г.Берёзовскому подполковник полиции:

  
 / \_\_\_\_\_ Епифанцев А.В. / \_\_\_\_\_  
 (подпись) (Ф.И.О.) (Дата)

Уполномоченный представитель объекта:

  
 / \_\_\_\_\_ Навражин С.В. / \_\_\_\_\_  
 (подпись) (Ф.И.О.) (Дата)  
